



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 480762/26/GDY

Zleceniodawca UNIwersyteckie Centrum Kliniczne DĘBINKI 7 80-952 GDAŃSK		Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) Opis próbki: Dieta podstawowa - śniadanie, obiad, kolacja, posiłek nocny
Data przyjęcia próbki	28.05.2026	Stan próbki: bez zastrzeżeń Numer próbki: 480762/26/GDY Próbka odebrana od Zleceniodawcy
Data rozpoczęcia badań	28.05.2026	
Data zakończenia badań	10.06.2026	
Data sprawozdania z badań	10.06.2026	

Rodzaj badania Metoda	Jednostka	Wynik
* Popiół PN-A-82100:1985 ze zmianą w p. 2.8. (wycofana)	g/100 g	0,84
* Błonnik pokarmowy AOAC 991.43:1994	g/100 g	1,3
Woda ²⁾ PN-A-82100:1985 (wycofana)	g/100 g	84,7
* Suma cukrów PB-429 wyd. 4 z dn. 11.04.2025	g/100 g	1,5
Wartość energetyczna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011	kcal/100 g	68
* Białko (N*6,25) PB-116 wyd. 4 z dn. 30.12.2024	g/100 g	3,4
* Tłuszcz PN-A-82100:1985 (wycofana)	g/100 g	2,6
* Suma nasyconych kwasów tłuszczowych (SAFA) PN-EN ISO 12966-1:2015-01; PN-EN ISO 12966-2:2017-05 z wyłączeniem p.5.3 i 5.5; PN-EN ISO 12966-4:2015-07	g/100 g	1,4
Węglowodany Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011	g/100 g	7,2
* Sól jako chlorek sodu (NaCl) ¹⁾ PB-318 wyd. 3 z dn. 11.10.2024		
Sód (Na)	g/100 g	0,16
Sól jako chlorek sodu (Nax2,5)	g/100 g	0,40
* Masa netto PB-281 wyd. IV z dn. 11.01.2021		
Śniadanie - Ryż na mleku (250 g)	g	249,3
Śniadanie - Chleb mieszany pszenno-żytni (75 g)	g	75,5
Śniadanie - Chleb razowy żytnio-pszenny (35 g)	g	35,0



HAMILTON

FOSFA
INTERNATIONAL



AB 079

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 480762/26/GDY

Śniadanie - Masło extra 82% (15 g)	g	14,0
Śniadanie - Szynkowa dębowa drobiowa kielbasa grubo rozdrobniona (50 g)	g	50,3
Śniadanie - Jajko gotowane kl m (50 g)	g	49,8
Śniadanie - Pomidor (80 g)	g	79,1
Śniadanie - Sałata lodowa (20 g)	g	21,8
Śniadanie - Herbata czarna ekspresowa z/c (250 g)	g	253,5
Obiad - Zupa ogórkowa z ziemniakami + (250 g)	g	248,7
Obiad - Ziemniaki z koperkiem gotowane (200 g)	g	200,9
Obiad - Zrazik z kurczaka pieczony + (100 g)	g	98,9
Obiad - Sos pieczarkowy + (100 g)	g	100,8
Obiad - Surówka z selera i jabłka b/c (150 g)	g	149,4
Obiad - Woda mineralna n/g 0,5l (500 g)	g	530,0
Kolacja - Chleb mieszany pszenno-żytni (95 g)	g	94,8
Kolacja - Masło extra 82% (15 g)	g	16,0
Kolacja - Schab szlachecki wieprzowy, wędzony, parzony z dodaną wodą (50 g)	g	49,5
Kolacja - Pasztet rybny + (50 g)	g	49,7
Kolacja - Rzodkiewka (80 g)	g	78,4
Kolacja - Sałata zielona (20 g)	g	18,2
Kolacja - Herbata czarna ekspresowa z/c (250 g)	g	246,2
Pn - Ciasteczko kokosowe miękkie ciasteczko mięsz kokosowy + migdał (50 g)	g	51,9

- 1) Oznaczenie końcowe: technika atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu (FAAS).
- 2) Wynik poza zakresem akredytacji.

Autoryzował sprawozdanie z badań:
ID: 295, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Spektrometrii
ID: 758, Ekspert ds. Analiz, Sekcja Autoryzacji

Sprawozdanie z badań opatrzone certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Adres laboratorium:
Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób poboru próbek, warunki ich transportu oraz za informacje dostarczone przez Klienta, w tym dane mogące mieć wpływ na ważność wyników badań. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ i poziomu ufności 95% oraz nie uwzględnia niepewności pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeśli w dokumencie odniesienia wskazanym przez Zlecającego nie określono kryterium dla danego badania lub badań w analizowanej matrycy, stwierdzenie zgodności nie jest możliwe. Jeżeli w kolumnie „wynik” przedstawiono zapis w postaci „<” lub „>” oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego metody. Jeśli dla takiego rezultatu badania podana jest rozszerzona niepewność pomiaru, to dotyczy ona wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku gdy Laboratorium opiera się na rezultacie badania, w kolumnie „stwierdzenie zgodności” przedstawia opinię i interpretację. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA - DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane

Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

KONIEC SPRAWOZDANIA

Strona 2 / 2

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00